



**棚POWER<sup>®</sup> 操作説明会テキスト**  
**(棚割編集編)**

# 本日のミッション 棚割の作成から取引先への提案まで

	内容	ページ
テーマ1	ゼロから2本パターンの棚割を作成する	
1-1	作成する棚割の品揃えを決める	2
1-2	什器を設置する	3
1-3	陳列する商品を選ぶ	4
1-4	商品を陳列する	5
1-5	作成した棚割を保存する	6
休憩		
テーマ2	保存した棚割を利用して3本パターンを作成する	
2-1	保存した棚割を呼び出す	7
2-2	台を跨いで商品を陳列する	8
2-3	商品を押し込んで陳列する	9
テーマ3	棚割を利用して提案書を作成する	
3-1	「棚割図表」の作成	10
3-2	「陳列商品一覧表」,「追加変更一覧表」の作成	11
3-3	棚割の画像を出力	12
テーマ4	棚割データを渡す	
4-1	棚割モデルを渡す	13
サポートセンターのご紹介		14

# 1-1.作成する棚割の品揃えを決める

- ◆ カテゴリーの概要
  - I カテゴリーの登録
  - II 商品リストへの反映

## ◆ カテゴリーの概要

陳列する商品の括りを「飲料」や「菓子」などのカテゴリーとして登録し、棚割モデルに紐づけます。各カテゴリーは「メーカー」や「品種」といった商品分類を組み合わせたことができ、陳列候補商品の条件(品揃え条件)を設定できます。

棚割モデルに「カテゴリー」を反映させると、商品リストには条件に沿った候補商品が表示されます。

菓子カテゴリー		飲料カテゴリー		ワインカテゴリー	
メーカー	品種	メーカー	品種	原産地	種別
A社	スナック菓子	D社	炭酸飲料	フランス	スパークリング
B社	ガム	E社	日本茶	チリ	白
C社	キャンディ	F社	コーヒー	日本	赤

## I カテゴリーの登録

[マスターメンテナンス]タブ - [カテゴリー]を選択します(①)。カテゴリーのコードと名称を入力(②)し、[詳細設定]をクリック(③)します。

作成するカテゴリーの品種を選択(④)し、[分類絞込]をクリック(⑤)します。選択した品種に該当するメーカーが表示するため、[全て](⑥)をクリックして[登録](⑦)を実行します。

## II 商品リストへの反映

[棚割操作]タブ - [基本情報]をクリックします。

作成する棚割の「カテゴリー」を選択します。


カテゴリーで設定した条件で商品リストに反映します。

## 1-2. 什器を設置する

- I 設置する什器の選択
- II 台・段の追加／移動／削除
- III 什器の詳細設定
- ◆ 定番什器の保存

### I 設置する什器の選択

[棚割操作]タブ - [新規作成]をクリックします。  
基本什器の一覧より、設置したい台を選択します。




### II 台・段の追加／移動／削除




### III 什器の詳細設定

詳細設定では、台高や台幅、棚高などを数値で設定、  
または台や棚に色を設定することも可能です。

- [台情報]・・・台幅や台高を数値で設定可能
- [棚情報]・・・選択した棚板の種類の変更や、棚幅、棚高、奥行などを数値で設定可能



### ◆ 定番什器の保存




設定した什器に名前を付けて保存し、  
台挿入時に選択可能です。

## 1-3.陳列する商品を選ぶ


- JANコードで商品を検索する
- 商品名で商品を検索する
- JANコードのリストから商品呼び出す

### JANコードで商品を検索する



[单品検索]タブでは、陳列したい商品の共通商品コード(JANコード)を入力して、商品呼び出すことが可能です。

### 商品名で商品を検索する



[絞込検索]タブでは、別カテゴリーの商品も呼び出せます。[文字検索]では陳列したい商品を商品名で検索することも可能です。

### JANコードのリストから商品呼び出す

陳列候補商品のJANコードのリストなどをお持ちの場合は仮置きスペースに商品呼び出すことができます。

- ① お手持ちのファイルで対象商品のJANコードをコピーします。

コピー

	A	B	C
1			
2	4530503046664	4901330100247	4903333040667
3	4901005102613	4901330100599	4903333048786
4	4901005102620	4901330100650	4903333049400
5	4901005112735	4901330100667	4903333057238
6	4901005113923	4901005114487	4903333060863
7			4903333064656

- ② 「仮置情報」内で右クリックし、「クリップボード読込」を選択します。



※「ファイル読込」で読み込むファイルを指定することもできます。

- ③ 仮置情報に①でコピーした商品が表示されます。仮置情報内の商品を棚に陳列可能です。



※棚POWERに商品情報の登録がなければ、未登録商品として表示されます。

# 1-3.商品を陳列する

- 陳列した商品の位置を整える… [配置変更]
- 商品を重ねて陳列する…………… [積上/積下]
- 陳列した商品の面を変更する… [面変更]
- 商品を押し込んで陳列する……… 圧縮率 (P.9参照)
- 新商品などを仮で陳列する……… [ダミー商品]
- 販促物などを設置する…………… [フリー領域]
- 商品を投込み陳列する…………… [投込商品]



商品の配置モード  
「左詰め」「右詰め」  
「均等」「自由」  
から選択可能

## 積上/積下



[積上/積下]をクリックして、左記メニューより積上げ方法選択します。

陳列している面と同じ面で積み上げたい場合は[積上(同一面)]を選択して、棚内の商品をクリックします。

陳列している面と違う面で積み上げたい場合は[積上(面指定)]、「面指定」から積み上げたい面を選択して、棚内の商品をクリックします。

※積上げすぎた商品を削除する場合は[積下]を使用してください。



## 面変更




[面変更]をクリックし、陳列面を変更したい商品を選択します。

[単品指定]画面にて、変更したい面を選択し[設定]をクリックします。

[範囲指定][棚指定]にて一括で変更も可能です。




※商品を陳列する前に商品リストであらかじめ陳列面を指定して陳列することもできます。



# 1-4.作成した棚割を保存する


- I 作成した棚割モデルを保存する
- II 棚割モデルを閉じる
- ◆ 外部棚割モデルの形式

## I 作成した棚割モデルを保存する



基本情報に必要な項目を入力し、[保存]をクリックします。

## II 棚割モデルを閉じる



[棚POWER]ボタンをクリックし、「閉じる」を選択します。



## ◆ 外部棚割モデルの形式

- 外部棚割モデル[\* .TPW ] ..... 棚POWER独自の形式であり再現性が高く、棚POWER同士でやり取りをする場合に使用。
- PTS[棚割配置情報]Ver1[\* .csv] ... 他社棚割ソフトと棚割モデルをやり取りする共通のフォーマット。
- PTS[棚割配置情報]Ver2[\* .csv] ... 他社棚割ソフトと棚割モデルをやり取りする共通のフォーマット。在庫情報や什器情報を持っているため、Ver1よりも再現性が高い。
- 外部棚割モデル(旧)[ \* .MDL ] ..... Ver17.00までの旧棚POWERとやり取りをする場合に使用。



## 2-1. 保存した棚割を呼び出す

- I 既存の棚割モデルを開く
- II 台を複写する
- III 棚割モデルを「名前を付けて保存」する
- ◆ 複数の棚割モデルを並べて表示する

### I 既存の棚割モデルを開く



保存している全ての棚割モデルから「カテゴリ」や「作成日付」を指定して、表示する棚割モデルを絞り込むことができます。



[詳細設定]から「棚割モデル名称」や「作成者氏名」でも棚割モデルの検索ができます。

### ◆ 複数の棚割モデルを並べて表示する





最大4モデルまで開くことができ、同時に編集可能です。

### II 台を複写する



台または段を複写する場合、陳列している商品や設置しているPOPを複写の対象にするかしないかを選択できます。複製オプションを設定後、複写したい台をクリックし、設置したい場所をクリックすることで台を複写可能です。

### III 棚割モデルを「名前を付けて保存」する




「名前を付けて保存」をすることで、別の棚割モデルとして保存が可能です。



## 2-2. 台を跨いで商品を陳列する

- I 隣り合う棚を連結させる
- II 台を跨いで商品を陳列する
- ◆ 連結機能の詳細




### I 隣り合う棚を連結させる



[連結]をクリックすると連結の設定画面が表示します。  
[連結/解除(段)]を選択した状態で、連結させたい段をクリックします。

連結させたい段を有効にして、[設定]をクリックします。  
(隣り合う段の高さが異なる場合は連結できません。)



連結を解除する場合は、チェックを無効にして[設定]をクリックします。

### II 台を跨いで商品を陳列する



連結した部分は黄色になります。  
連結部分には商品を陳列可能です。


### ◆ 連結機能の詳細



隣り合う段の連結/解除  
台(隣り合う全段)の連結  
台(隣り合う全段)の解除  
設置している全台(全段)の連結  
設置している全台(全段)の解除

## 2-3.商品を押し込んで陳列する

- 什器に圧縮率を設定する(各段への設定)
- 什器に圧縮率を設定する(全台へ一括設定)
- 特定の商品に圧縮率を設定する



### 什器に圧縮率を設定する (各段への設定)



商品を圧縮したくない場合は圧縮率を100%に設定します。

商品を圧縮したい場合は圧縮率を50~99%までの数値で設定します。

※商品ごとに圧縮の有無を決める場合は下記「特定の商品に圧縮率を設定する」を参照してください。


[詳細設定]をクリックして対象什器を選択します。  
[棚情報]タブで設定したい段を選択して50~100%で圧縮率を設定します。

### 什器に圧縮率を設定する (全台へ一括設定)



[一括設定]で全ての台、段に一括で圧縮率を設定可能

### 特定の商品に圧縮率を設定する



[商品配置]タブ-[商品詳細]を選択し、商品をクリックします。


商品情報のメンテナンス画面にて[詳細情報]タブで商品の圧縮率の設定ができます。

※商品情報のひな形を使用して一括登録も可能です。

# 3-1. 「棚割図表」の作成

- I 帳票の種類を選択する
- II 棚割図表を設定、出力する
- ◆ 設定した内容を保存する

## I 帳票の種類を選択する




棚割帳票の一覧より出力したい帳票を選択し、[選択]をクリックします。

## II 棚割図表を設定、出力する




選択可能項目より出力する項目を選択し、画面中央で棚割表のレイアウトを設定します。出力先を選択し、[実行]をクリックしてファイルの保存先を指定して出力を行います。

## ◆ 設定した内容を保存する




帳票設定画面を閉じる際、左画面が表示します。「はい」をクリックすると、次回開いた際にも同じ設定で出力が可能です。



複数種類の設定を保存する場合は、[設定保存(お気に入り)]で設定を[登録]します。


保存した設定を使用する場合は、[棚割帳票]画面の[お気に入り]タブから選択します。



## 3-2. 「陳列商品一覧表」、「追加変更一覧表」の作成


- 陳列商品一覧表を出力する
- 追加変更一覧表を出力する

### 陳列商品一覧表を出力する



必要な項目を「選択可能項目」より選択して出力します。

### 追加変更一覧表を出力する



比較対象モデルを[棚割モデル選択]より選択します。

必要な項目を「選択可能項目」より選択します。

[詳細設定]をクリックし、「出力変更内容」から確認する項目を選択できます。

連番	共通商品コード*	商品名	フェイス数	商品画像	バーコード*
1	4901330100650	カルビー かつぱえびせん こだわり梅味	1F		4901330100650
2	4901330100247	カルビー かつぱえびせん 袋 120g	2F		4901330100247
3	4901330100667	カルビー かつぱえびせん マヨネーズ味 90g	2F		4901330100667
4	4903330128556	ロッテ チョココ 箱 17枚	1F		4903330128556

### 追加変更一覧表

【棚割モデル情報(基本)】

棚割モデル名称: 研修課題モデル


【棚割モデル情報(比較)】

棚割モデル名称: 菓子3尺1本パターン2012秋冬



変更内容	共通商品コード	商品名
追加	4901330100650	カルビー かつぱえびせん こだわり梅味
	4901330100247	カルビー かつぱえびせん 袋 120g
	4901330100667	カルビー かつぱえびせん マヨネーズ味 90g
	49033303032570	ロッテ チョココ
	4902888130748	森永 小枝 チョコレートミルク 1箱
	4901005150300	グリコ イチチョコロン 40g
	4901005150225	グリコ クリームコロシ 箱 80g
	490333049400	ロッテ コアラのマーチ チョココ 箱
	490333060863	ロッテ コアラのマーチ ストロベリー
	1234567891234	A社 新商品
	4901005102613	グリコ クリコ 袋 20粒
	4901005102620	グリコ アーモンドグリコ 袋 24粒
	4902888162763	森永 ミルクキャラメル 袋 125g
	4902777104386	明治 旬じやが オニオンコンソメ 袋 100g
	4902777104225	明治 旬じやが じゃがバター 袋 100g
	4901330520267	カルビー ホテトチップス コンソメパンチ 9.5g
	4901330500313	カルビー ホテトチップス うすしお 100g

# 3-3. 棚割の画像を出力

- 立体的な棚割の画面を画像として出力する
- 棚割の画面を画像として出力する



## 立体的な棚割の画面を画像として出力する




クリップボードやファイル出力して提案書などに使用できます。

## 棚割の画面を画像として出力する



出力する台数や範囲、背景色を設定可能です。



クリップボードやファイル出力して提案書などに使用できます。




# 4-1. 棚割モデルを渡す

- 棚割モデルを外部に保存する
- 外部に保存した棚割モデルを開く


## 棚割モデルを外部に保存する



※外部棚割モデルのファイルの種類に関しては6ページを参照してください。




[名前を付けて保存]画面にて出力先、ファイルの種類を選択し[保存]をクリックします。



下記「詳細設定」のチェックボックスを選択して、[設定]をクリックすると出力可能です。



## 外部に保存した棚割モデルを開く



[棚割操作]タブ - [開く]をクリックします。  
[外部棚割モデル]タブを選択し、右側にあるフォルダーアイコンをクリックします。

[フォルダーの参照]画面より保存先を指定し、[OK]をクリックします。

[検索]をクリックすると、モデルが一覧に表示します。  
表示したモデルを選択し、[選択]をクリックするとモデルが開きます。




棚POWER画面内にドラッグ & ドロップすることで開くことも可能です。

# サポートセンターのご紹介

Q : 棚POWERの操作手順を教えてください

A : 棚POWERの操作に関する不明点や、ご要望があればサポートセンターにご連絡ください。


## サポートセンター

営業時間 10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝のぞく)  
電話番号 0120-987-571   
E-Mail tp-support@cyber-l.co.jp

Q : 棚POWERを操作中にエラーが表示した

A : よくある質問をQ&Aの形式で公開しています。エラーの対処方法などを確認したい場合にご利用ください


Q&A  
参照方法



Q : 各機能の概要や使用方法を知りたい

A : 棚POWERの機能の概要や操作手順は操作マニュアルをご利用ください。

操作マニュアル  
参照方法



Q : 棚割作成の流れに沿った資料がほしい

A : 操作テキストをHPで公開しています。印刷して参考資料としてご使用ください。

操作テキスト  
参照方法

