

Ⅲ. 陳列商品をまとめて入れ換える

既存の複数の棚割モデルに対して、一括で陳列商品を差し替えたり、削除したり、仮置情報に置いたりすることも「一括編集」機能から可能です。


■棚割モデル一括複写

既存の棚割モデルから陳列商品を削除する際、差し替えする際、あとから変更前と変更後の棚割モデルを比較して追加やカットの商品を確認する場合は、変更前の棚割モデルを残しておく必要があります。

このような場合に使用するのが「棚割モデル一括複写」機能です。



1. 表示している棚割モデルがあれば、すべて閉じます。
[棚割操作] タブ [一括編集] をクリックし、「棚割モデル一括複写」を選択します。




2. 複写したい棚割モデルを選択します。
[棚割モデル選択] をクリックします。



3. [検索] (①) をクリックして棚割モデル一覧を表示します。
この時 [カテゴリー] や [作成日時] を選択して呼出す棚割モデルを絞り込むことができます (②)。

棚割モデル名称や共通商品コードなどで検索する場合は [詳細設定] (③) より選択、検索できます。



4. 表示された棚割モデルの一覧より、対象の棚割モデルを選択します。

選択方法が「直接選択」の場合：

キーボードのCtrlキーを押下しながら、棚割モデルをクリックします。

選択方法が「チェック選択」の場合：

画面左のチェックボックスを有効にします。

5. 「選択」をクリックします。

参考

再度「棚割モデル選択」より棚割モデルを選択すると、はじめに追加した棚割モデルの一覧に、後から選択した棚割モデルが追加されます。
選択を削除する場合は「クリア」を実行します。



6. 「棚割モデル一括複写」画面に、選択した棚割モデルの一覧が表示されます。

この画面上で、複写する前に「作成日付」や「棚割モデル名称」などの基本情報を変更することができます。


参考

「棚割モデル一括編集」と同じく、全基本情報の内容を変更できます。
変更方法は「棚割モデル一括編集 5ページ 6～16」を参照してください。


7. 「実行」をクリックします。
これで選択した棚割モデルが複写されました。

■商品一括入換


新商品の発売による商品の改廃が発生した場合など、複数の棚割に陳列している商品を別の商品に一括で差し替えるには「商品一括入換」を使用します。



1. 開いている棚割モデルがあれば、すべて閉じます。
[棚割操作] タブ- [一括編集] をクリックし、「商品一括入換」を選択します。




2. 入れ換える棚割モデルを選択します。
[棚割モデル選択] をクリックします。
3. 棚割モデル情報画面が表示されます。
[棚割モデル選択] をクリックします。





4. [検索] ①をクリックして棚割モデル一覧を表示します。
この時 [カテゴリ] や [作成日時] を選択して呼出す棚割モデルを絞り込むことができます ②。

棚割モデル名称や共通商品コードなどで検索する場合は [詳細設定] ③より選択、検索できます。



40 棚割モデル情報を表示しています。



- 表示された棚割モデルの一覧より、対象の棚割モデルを選択します。

選択方法が「直接選択」の場合：

キーボードのCtrlキーを押下しながら、棚割モデルをクリックします。

選択方法が「チェック選択」の場合：

画面左のチェックボックスを有効にします。

- 「選択」をクリックします。

- 更に棚割モデルを追加したい時は、再度「棚割モデル選択」をクリックして、棚割モデル選択画面より棚割モデルを選択します。

選択した棚割モデルを解除する時は「クリア」をクリックしてから、新たに棚割モデルを選択します。

「棚割モデル情報」画面は横にずらしておくか、非表示にしたい場合は「閉じる」で閉じてください。

- 【棚割モデル情報の保存先】

入換後の棚割モデルを上書きするか、別の棚割モデルとして保存するかを選択します。

「選択モデル情報に上書き保存する」

選択している棚割モデルを陳列変更後の内容で上書き保存します

「別モデル情報で新規保存（内部）する」

選択している棚割モデルはそのまま残し、別に陳列変更後の内容の棚割モデルを内部モデルとして保存します

すでに棚割モデルの複写を行なっている場合や、変更前の棚割モデルを残す必要がない場合は「上書き保存」を選択します。

参考

「別モデル情報で新規保存（内部）する」を選択した場合、モデル名称や棚割分類などを設定する「棚割モデル一括編集」の画面が開きます。商品一括入換後にモデルを別名で保存したい場合などは情報を変更してください。詳細は5ページを参照してください。

商品一括入換

棚割モデル情報
棚割モデル情報を選択します。 棚割モデル選択(H) 0

商品一括入換
商品入換(1対1)
商品入換(1対1)
商品入換(1対n)

共通商品コード(挿入) フェイス数

ファイル読み込(R) ファイル保存(W) 貼り付け(Y) クリア(C)

☒ 陳列済商品の挿入を許可する
☒ 仮置き商品を入換対象に含める
☒ 削除した商品を仮置情報に配置する
● 仮置情報1 ○ 仮置情報2

棚割モデル情報の保存先
● 選択モデル情報に書き保存する
○ 別モデル情報で新規保存(内部)する

削除商品

挿入商品

実行(S) 終了(E)

9. 【商品一括入換モード】

「商品入換（1対1）」

A商品をカットして、代わりにB商品を挿入するのように1商品対1商品で入換えをする場合に使用します

「商品入換（1対n）」

A商品をカットして、代わりにB商品、C商品を挿入するのように1商品対複数商品で入換えをする場合に使用します

商品一括入換

棚割モデル情報
棚割モデル情報を選択します。 棚割モデル選択(H) 8

商品一括入換
商品入換(1対1)

共通商品コード(削除) 共通商品コード(挿入) フェイス数

ファイル読み込(R) ファイル保存(W) 貼り付け(Y) クリア(C)

☒ 陳列済商品の挿入を許可する
☒ 仮置き商品を入換対象に含める
☒ 削除した商品を仮置情報に配置する
● 仮置情報1 ○ 仮置情報2

棚割モデル情報の保存先
● 選択モデル情報に書き保存する
○ 別モデル情報で新規保存(内部)する

削除商品(4902102127967)
コカコーラ 大人のファンタ ピ
サントリー 伊右衛門持茶 50

挿入商品(4901777247680)
サントリー 伊右衛門持茶 50

実行(S) 終了(E)

10. 今回は「商品入換（1対1）」を使用します。

「共通商品コード（削除）」欄に、棚からカットする商品の共通商品コード（JANコード）を入力します。

「共通商品コード（挿入）」欄に、新たに棚に陳列する商品の共通商品コード（JANコード）を入力します。

※「フェイス数」未入力時は、陳列しているフェイス数そのままで行ないます。

参考

「ファイル読み込」からは、削除商品、挿入商品の共通商品コードを記載したExcelなどのファイルを読み込んで商品の指定ができます。
読み込みに使用するファイル書式は「ファイル保存」より出力可能です。
また、Excelなどに記載されている共通商品コードをコピーした後、「貼り付け」をクリックして欄内にコピーした共通商品コードを貼り付けることもできます。

商品一括入換

棚割モデル情報
棚割モデル情報を選択します。 棚割モデル選択(H) 8

商品一括入換
商品入換(1対1)

共通商品コード(削除) 共通商品コード(挿入) フェイス数

ファイル読み込(R) ファイル保存(W) 貼り付け(Y) クリア(C)

☒ 陳列済商品の挿入を許可する
☒ 仮置き商品を入換対象に含める
☒ 削除した商品を仮置情報に配置する
● 仮置情報1 ○ 仮置情報2

棚割モデル情報の保存先
● 選択モデル情報に書き保存する
○ 別モデル情報で新規保存(内部)する

削除商品(4902102127967)
コカコーラ 大人のファンタ ピ
サントリー 伊右衛門持茶 50

挿入商品(4901777247680)
サントリー 伊右衛門持茶 50

実行(S) 終了(E)

11. すでに棚に陳列している商品を挿入する場合は「陳列済商品の挿入を許可する」を有効にします。

また、仮置情報に陳列されている商品も対象にする場合は「仮置き商品を入換対象に含める」を有効にします。

商品一括入換で削除した商品を仮置情報に配置して、棚割モデルを開いた時に仮置情報で削除商品を確認することもできます。

「削除した商品を仮置情報に配置する」を有効にして、配置する仮置情報を選択します。

12. 入力後、[実行] をクリックします。
確認メッセージが表示されるため、[はい] で続行します。

削除する商品よりも、挿入する商品の幅（サイズ）が大きくなり棚に収まりきらなくなる場合は、棚割編集画面を表示した際、挿入した商品の棚の一番右端の商品からこぼれる可能性があります。

13. 実行後、確認メッセージが表示されます。
 [はい] をクリックして「ログ情報」を確認します。

ログ情報画面で処理内容を確認できます。

削除商品が陳列されていなかった棚割モデルは処理を行いません。
処理を行なった棚割モデルの名称と、対象の商品の共通商品コードをログ情報で確認できます。




14. 「別モデル情報で新規保存（内部）」を選択した場合、モデル名称や棚割分類などを設定する「棚割モデル一括編集」の画面が開きます。

商品一括交換後にモデルを別名で保存したい場合などは情報を変更してください。


詳細は「棚割モデル一括編集」5ページを参照してください。

■陳列商品一括削除



「商品一括入換」では陳列商品をカットして、別の商品を代わりに挿入しましたが、「陳列商品一括削除」では、陳列商品のカットのみを行いません。



1. 表示している棚割モデルがあれば、すべて閉じます。
[棚割操作] タブ- [一括編集] をクリックし、「陳列商品一括削除」を選択します。
2. 陳列商品を削除する棚割モデルを選択します。
[棚割モデル選択] をクリックします。
3. 棚割モデル情報画面が表示されます。
[棚割モデル選択] をクリックします。
4. [検索] をクリックして棚割モデル一覧を表示します。
この時、[カテゴリ] や [作成日時] を選択して呼出す棚割モデルを絞り込むことができます。
棚割モデル名称や共通商品コードなどで検索する場合は [詳細設定] より選択、検索できます。



4 棚割モデル情報を表示しています。



- 表示された棚割モデルの一覧より、対象の棚割モデルを選択します。
「選択方法」が「直接選択」時はキーボードのCtrlキーを押しながら、棚割モデルをクリックします。
「チェック選択」時は、画面左のチェックボックスを有効にして選択します。
- 「選択」をクリックします。
更に棚割モデルを追加したい時は、再度「棚割モデル選択」をクリックして、棚割モデル選択画面より棚割モデルを選択します。
選択した棚割モデルを解除する時は「クリア」をクリックしてから、新たに棚割モデルを選択します。
- 「棚割モデル情報」画面は横にずらしておくか、非表示にしたい場合は「閉じる」で閉じてください。
- 【棚割モデル情報の保存先】より、選択した棚割モデルに上書きするか、別の棚割モデルとして保存するかを選択します。（詳細は23ページ 8を参照してください。）

- 「共通商品コード（削除）」欄に、棚からカットする商品の共通商品コード（JANコード）を入力します。

参考


「ファイル読み込み」からは、削除商品の共通商品コードを記載したExcelなどのファイルを読み込んで商品の指定ができます。
読み込みに使用するファイル書式は「ファイル保存」より出力可能です。
また、Excelなどに記載されている共通商品コードをコピーした後、「貼り付け」をクリックして欄内にコピーした共通商品コードを貼り付けることもできます。

- 仮置情報に陳列されている商品も対象にする場合は「仮置き商品を削除対象に含める」を有効にします。


陳列商品一括削除で削除した商品を仮置情報に配置して、棚割モデルを開いた時に仮置情報で削除商品を確認することもできます。
「削除した商品を仮置情報に配置する」を有効にして、配置する仮置情報を選択します。

入力後、「実行」をクリックします。


10. 実行後、確認メッセージが表示されます。
 [はい] をクリックして「ログ情報」を確認します。



11. ログ情報画面で処理内容を確認できます。
 削除商品が陳列されていなかった棚割モデルは処理を行いません。
 処理を行なった棚割モデルを確認できます。




12. 「別モデル情報で新規保存（内部）」を選択した場合、
 モデル名称や棚割分類などを設定する「棚割モデル一括編集」の画面が開きます。
 商品一括入換後にモデルを別名で保存したい場合などは情報
 を変更してください。
 詳細は「棚割モデル一括編集」5ページを参照してください。




■フェイス一括編集

既存のモデルに陳列がある商品のフェイス数を一括で変更できます。

複数の棚割モデルで採用されている商品のフェイス数が変わった場合に、棚割モデルを開かずにまとめてフェイス数を修正することができます。




1. 開いている棚割モデルがあれば、すべて閉じます。
[棚割操作] タブ [一括編集] をクリックし、「フェイス一括編集」を選択します。




2. 該当の棚割モデルを選択します。
[棚割モデル選択] をクリックします。

3. 棚割モデル情報画面が表示されます。
[棚割モデル選択] をクリックします。



4. [検索] をクリックして棚割モデル一覧を表示します。
この時、[カテゴリ] や [作成日時] を選択して呼出す棚割モデルを絞り込むことができます。
棚割モデル名称や共通商品コードなどで検索する場合は [詳細設定] より選択、検索できます。



5. 表示した棚割モデルの一覧より、対象の棚割モデルを選択します。
「選択方法」が「直接選択」時はキーボードのCtrlキーを押下しながら、棚割モデルをクリックします。
「チェック選択」時は、画面左のチェックボックスを有効にして選択します。
6. [選択] をクリックします。
更に棚割モデルを追加したい時は、再度 [棚割モデル選択] をクリックして、棚割モデル選択画面より棚割モデルを選択します。
選択した棚割モデルを解除する時は [クリア] をクリックしてから、新たに棚割モデルを選択します。

「棚割モデル情報」画面は横にずらしておくか、非表示にしたい場合は [閉じる] で閉じてください。

フェイス一括編集

棚割モデル情報

棚割モデル情報を選択します。

棚割モデル選択(H) 0

棚割モデル情報の保存先

☒ 選択モデル情報に書き保存する

☐ 別モデル情報で新規保存(内部)する

フェイス数変更商品

フェイス数変更商品	フェイス数
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

フェイス数変更商品

幅

高さ

奥行

☒ 全体表示

多量所蔵列の場合は列ごとに指定フェイス数になります

ファイル読込(R) ファイル保存(W) 貼り付け(V) クリア(C)

☒ 仮置き商品を入換対象に含める

実行(S) 終了(E)

フェイス一括編集

棚割モデル情報

棚割モデル情報を選択します。

棚割モデル選択(H) 3

棚割モデル情報の保存先

☒ 選択モデル情報に書き保存する

☐ 別モデル情報で新規保存(内部)する

フェイス数変更商品

フェイス数変更商品	フェイス数
1	4514603217216
2	4560151626710
3	4901085010188
4	4901085016428
5	4901085034923
6	
7	
8	
9	
10	

フェイス数変更商品(4514603217216)

アサヒ ミツウチン 1.5LPET(17R)

幅 92.50

高さ 307.50

奥行 92.50

☒ 全体表示

多量所蔵列の場合は列ごとに指定フェイス数になります

ファイル読込(R) ファイル保存(W) 貼り付け(V) クリア(C)

☒ 仮置き商品を入換対象に含める

実行(S) 終了(E)

7. 【棚割モデル情報の保存先】より、選択した棚割モデルに上書きするか、別の棚割モデルとして保存するかを選択します。（詳細は23ページ 8を参照してください。）

8. 「フェイス数変更商品」欄にフェイス数を変更する商品の共通商品コード（JANコード）を入力します。

9. 「フェイス数」欄にフェイス数を入力します。
※フェイス数が入力されていないと「正しく設定していません（フェイス数）」のエラーが発生し変更されません。

参考

「ファイル読込」からは、共通商品コードを記載したExcelなどのファイルを読み込んで商品の指定ができます。読み込みに使用するファイル書式は「ファイル保存」より出力可能です。また、Excelなどに記載されている共通商品コードをコピーした後、[貼り付け]をクリックして欄内にコピーした共通商品コードを貼り付けることもできます。

10. 仮置情報に陳列されている商品も対象にする場合は「仮置き商品を入換対象に含める」を有効にします。

入力後、「実行」をクリックします。

11. 実行後、確認メッセージが表示されます。
「はい」をクリックして「ログ情報」を確認します。
ログ情報画面で処理内容を確認できます。

確認

終了しました。
ログ情報を確認しますか？

☒ はい(Y) ☐ いいえ(N)

ログ情報

実行日時 2025/04/17 16:57:15

実行内容 フェイス一括編集

実行結果

実行日時	実行内容	実行結果
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4514603217216) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4560151626710) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4901085010188) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4901085016428) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4901085034923) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4514603217216) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4560151626710) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4901085010188) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4901085016428) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4901085034923) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4514603217216) 10
2025/04/17 16:57:15	[JANコード] フェイス数を変更しました。	(4560151626710) 10

出力(O) 終了(E)

12. 「別モデル情報で新規保存（内部）する」を選択した場合、モデル名称や棚割分類などを設定する「棚割モデル一括編集」の画面が開きます。
商品一括入換後にモデルを別名で保存したい場合などは情報を変更してください。
詳細は「棚割モデル一括編集」5ページを参照してください。

棚割モデル一括編集

棚割モデル選択(H) 一括設定(B) クリア(C)

カテゴリ 9999

作成日付 2023/04/07

棚割モデル種別 実施

展開開始

展開終了

棚割モデル名称 箱型収納ボックス

変更分限(大)

実行(A) 終了(E)

棚割モデル選択(H) 一括設定(B) クリア(C)

カテゴリ 9999

作成日付 2023/04/07

棚割モデル種別 実施

展開開始


展開終了

棚割モデル名称 箱型収納ボックス


■仮置一括挿入

既存の棚割モデル内の「仮置情報」に商品を挿入することができます。

たとえば、棚内の陳列場所はまだ決まっていないが、陳列することは決まっている新商品などをあらかじめ複数棚割モデルの仮置情報に一括で陳列できます。




1. 開いている棚割モデルがあれば、すべて閉じます。
[棚割操作] タブ [一括編集] をクリックし、「仮置一括挿入」を選択します。




2. 該当の棚割モデルを選択します。
[棚割モデル選択] をクリックします。

3. 棚割モデル情報画面が表示されます。
[棚割モデル選択] をクリックします。



4. [検索] をクリックして棚割モデル一覧を表示します。
この時、[カテゴリ] や [作成日時] を選択して呼出す棚割モデルを絞り込むことができます。
棚割モデル名称や共通商品コードなどで検索する場合は [詳細設定] より選択、検索できます。




- 表示した棚割モデルの一覧より、対象の棚割モデルを選択します。
「選択方法」が「直接選択」時はキーボードのCtrlキーを押しながら、棚割モデルをクリックします。
「チェック選択」時は、画面左のチェックボックスを有効にして選択します。


- 「選択」をクリックします。
更に棚割モデルを追加したい時は、再度「棚割モデル選択」をクリックして、棚割モデル選択画面より棚割モデルを選択します。
選択した棚割モデルを解除する時は「クリア」をクリックしてから、新たに棚割モデルを選択します。

「棚割モデル情報」画面は横にずらしておくか、非表示にしたい場合は「閉じる」で閉じてください。


- 【棚割モデル情報の保存先】より、選択した棚割モデルに上書きするか、別の棚割モデルとして保存するかを選択します。（詳細は23ページ 8を参照してください。）



- 「仮置一括挿入」より、「仮置情報 1」に挿入するか「仮置情報 2」に挿入するかを選択します。




- 「共通商品コード（挿入）」欄に、仮置情報に陳列する商品の共通商品コード（JANコード）を入力します。




参考

「ファイル読込」からは、共通商品コードを記載したExcelなどのファイルを読込んで商品の指定ができます。
読込みに使用するファイル書式は「ファイル保存」より出力可能です。
また、Excelなどに記載されている共通商品コードをコピーした後、「貼り付け」をクリックして欄内にコピーした共通商品コードを貼り付けることもできます。

- 入力後、「実行」をクリックします。



11. 実行後、確認メッセージが表示されます。
 [はい] をクリックして「ログ情報」を確認します。
 ログ情報画面で処理内容を確認できます。




12. 「別モデル情報で新規保存（内部）する」を選択した場合、
 モデル名称や棚割分類などを設定する「棚割モデル一括編集」の画面が開きます。
 商品一括入換後にモデルを別名で保存したい場合などは情報
 を変更してください。
 詳細は「棚割モデル一括編集」5ページを参照してください。


■仮置一括削除

既存の棚割モデル内の「仮置情報」にある商品を削除することができます。


棚割編集時に一時的に配置した商品など、仮置情報にある不要な商品を複数の棚割モデル一括で削除できます。




1. 開いている棚割モデルがあれば、すべて閉じます。
「棚割操作」タブ-「一括編集」をクリックし、「仮置一括削除」を選択します。



2. 「検索」をクリックして棚割モデル一覧を表示します。
この時、「カテゴリ」や「作成日時」を選択して呼出す棚割モデルを絞り込むことができます。
棚割モデル名称や共通商品コードなどで検索する場合は「詳細設定」より選択、検索できます。



3. 表示した棚割モデルの一覧より、対象の棚割モデルを選択します。
「選択方法」が「直接選択」時はキーボードのCtrlキーを押しながら、棚割モデルをクリックします。
「チェック選択」時は、画面左のチェックボックスを有効にして選択します。



4. 実行後、確認メッセージが表示されます。
「はい」をクリックすると選択した棚割モデルにある仮置情報が削除されます。
「ログ情報」画面で処理内容を確認できます。